

品名	対応機種	型番	金額(税別)	備考
オプションセット 皆さんがよく使用されるものをまとめたお得なセットです。	22SS	XO-22	¥91,000	中間マストベアリング台・屋外作業用リモコン・ワイヤー溝付きドラム・安川製インバーター
	28NS	XO-28	¥96,000	中間マストベアリング台・屋外作業用リモコン・ワイヤー溝付きドラム・安川製インバーター
	36IU	XO-36	¥84,000	中間マストベアリング台・屋外作業用リモコン・安川製インバーター
ケーブルガイドアーム 吊り下げ荷重100kgセット	22SS	XG3-100N	¥23,000	#1ユニット用先端は、ケーブル処理がしやすい構造になりました。
	28NS,36IU	XG4-100N	¥28,000	
ケーブルガイドアーム 吊り下げ荷重200kg セット	22SS	XG3-200N	¥28,000	
	28NS,36IU	XG4-200N	¥33,000	
	44XX	XG5-200N	¥48,000	
	51XX	XG6-200N	¥58,000	
ケーブルガイドアーム 吊り下げ荷重200kg + R型	44XX	XGR5N #3,#5がR型	¥58,000	
	51XX	XGR6N #4,#6がR型	¥68,000	
作業ステージ 階段取り付けの場合は、形状が異なります	22SS,28NS,36IU	XP-01	¥55,000	
	44XX	XP-02	¥65,000	
	51XX	XP-03	¥75,000	
階段 子供昇降防止カバー付き	22SS,28NS	XT-01	¥98,000	
	36IU	XT-02	¥110,000	
	44XX	XT-03	¥125,000	
	51XX	XT-04	¥135,000	
* はしご 施工スペースがとれない方、タワーローターをお使いの方にお勧めします。	22SS,28NS	XH-01	¥98,000	
	36IU	XH-02	¥110,000	
	44XX	XH-03	¥125,000	
	51XX	XH-04	¥135,000	
同軸ケーブルかご	22SS,28NS,36IU	XC-01	¥105,000	
	36XX,44XX,51XX	XC-02	¥145,000	
	10D又は同軸ケーブルの多い方は別途打ち合わせ			

品名	対応機種	型番	金額(税別)	備考
* 中間マストベアリング台	22SS,28NS,36IU		¥14,200	ローテーター交換、取り外しの時便利です。
	44XX,51XX		標準装備	
* 屋外作業用リモコン	22SS,28NS	XOR-12	¥34,000	
	36IU,44XX	XOR-14	¥34,500	
	51XX	XOR-16	¥35,500	
* ワイヤー溝付きドラム	22SS,28NS		¥23,000	
	36IU,44XX,51XX		標準装備	
インバーター 安川電機製	22SS		¥30,000	
	28NS		¥36,000	
	36IU		¥45,000	
	44XX		標準装備	
	51XX		標準装備	
ノイズフィルター	22SS,28NS,36IU 44XX,51XX	XNF-S1		
中間マストクランプ ローテーター交換の時、アンテナマストを固定するとき便利です。	マスト径 φ 76~120	XIC-120	¥18,000	
	マスト径 φ 120~220	XIC-220	¥28,000	
マストベアリング台	22SS,28NS,36IU	φ 120	¥4,500	22SS,28NS,36IUの標準穴はφ 90
* マスト穴加工	36IU,44XX,51XX	φ 230	¥6,500	44TN,51XXの標準穴はφ 120
中間マストベアリング台	22SS,28NS,36IU	φ 120	¥4,500	22SS,28NS,36IUの標準穴はφ 90
* マスト穴加工	36IU,44XX,51XX	φ 230	¥6,500	44TN,51XXの標準穴はφ 120
* ローテーター台 取り付け穴加工	22SS,28NS,36IU, 44XX,51XX		¥4,500	エモト1300MSA クリエイトRC-5以外の場合は、穴加工が必要です。メーカー名、穴寸法を指定してください。
アース板	22SS,28NS,36IU, 44XX,51XX	A-2	¥6,500	表面積 2m×0.5m×2面=2㎡
		A-3	¥12,500	表面積 2m×0.75m×2面=3㎡
雨・雪よけカバー 雨や雪がかかりません。	22SS	RC22	¥20,000	
	28NS	RC28	¥23,000	
	36IU	RC36	¥26,000	
	44XX	RC44	¥30,000	
	51XX	RC51	¥35,000	

品名	対応機種	型番	金額(税別)	備考
* カウンター・バランスの変更 ワイヤー・滑車の変更を含む	22SS		別途お見積	最大搭載重量300kgまで
	28NS		別途お見積	最大搭載重量400kgまで
	36IU		別途お見積	最大搭載重量400kgまで 注1
	36XX		別途お見積	最大搭載重量600kgまで 注1
	36MG		別途お見積	最大搭載重量1000kgまで 注1
	44XX		別途お見積	最大搭載重量600kgまで 注1
	44MG		別途お見積	最大搭載重量1000kgまで 注1
	51XX		別途お見積	最大搭載重量600kgまで 注1
51MG		別途お見積	最大搭載重量1000kgまで 注1	

注 1: 搭載重量によっては、タワーの強度アップが必要になります。

搭載したいアンテナの仕様をご連絡ください。

アンテナ図を作成し、搭載重量変更の有無を検討します。

納品後の大幅な搭載重量変更は出来ませんので、納品前にアンテナ構成をよくご検討ください。

品名	規格	型番	金額(税別)	備考
アンテナマスト 大型アンテナ用	φ 76 × 6.7m	LTM76-6.7m	¥45,000	78kg
	φ 76 × 7.7m	LTM76-7.7m	¥68,000	105kg 部分二重パイプ
	φ 76 × 8.7m	LTM76-8.7m	¥76,000	116kg 部分二重パイプ
	φ 114 × 9m	LTM114-9m	¥98,000	150kg
	φ 114 + φ 76	LTM114-9.7m	¥99,000	107kg φ 114×5.7m+φ 76×4m
	φ 220 × 9m	LTM220-9m	¥251,000	300kg
	上記以外でも、ご希望があれば設計・製作いたします。			
アンテナマストの変更	φ 76→φ 60		¥6,000	ローテーター側をφ 60に変更
	φ 114→φ 60		¥7,000	
アンテナマストステップ Uボルト1本タイプ	マスト径 φ 76	MS-76	¥5,400	
	マスト径 φ 114	MS-114	¥6,900	
	マスト径 φ 220	MS-220	¥8,500	
アンテナマストクランプ ブーム側 パイプ径を指定してください。	マスト径 φ 76		¥15,200	
	マスト径 φ 114		¥17,200	
	マスト径 φ 220		¥26,500	
* 電動昇降ステージ	28NS			
	36IU,36XX,36MG	XMP36	¥800,000	
	44XX	XMP44	¥900,000	
	51XX	XMP51	¥1,150,000	
* タワー強度アップ	36IU		別途お見積	搭載重量400kg以上 注2
	36XX		別途お見積	搭載重量600kg以上 注2
	44XX		別途お見積	搭載重量600kg以上 注2
	51XX		別途お見積	搭載重量600kg以上 注2
構造計算書の作成	22SS,28NS,36IU 44XX,51XX		¥120,000	A4サイズ 申請に関する費用は含まれません 地質調査データをご準備下さい。
* アンテナマウントブラケット穴加工 後から穴加工はできません	28NS,36IU		¥24,000	#2,3ユニット
	44XX		¥36,000	#2,3,4ユニット
	51XX		¥48,000	#2,3,4,5ユニット

注2: 搭載重量によって、タワーの強度アップ(柱・ブレース・ストラットなど)が必要です。

受風面積や搭載重量がオーバーする場合は、上位機種に変更するか、強度アップが必要です。

*印は、製造段階で取付するオプションです。タワー納入後の取付・加工はできませんのでご注意ください。

仕様及び価格は、予告無く変更になる場合があります。